





ENTWÄSSERUNG MASSTAB 1:100

DER BAUHERR:

DER PLANFERTIGER:


MEISENHEIM, IM DEZEMBER 1972



Roll = ROLLADENKASTEN

$$\eta = 1:50$$

Aug 2



BRÜSTUNGEN 15 m pch
30 cm STARK

SCHLITZE VON BODEN BIS
ÜBER DECKE FÜHREN

BETONQUADER
L/B/H = 50/24/50 cm
DARUNTER:
MAUERZIEGEL 60 cm br.
Mz 250/I




KELLERGEOSCHLOSS
MASSSTAB 1:50

Handwritten signature or initials.


8.78
2.
5.795
2.80
1.78

1.40
5.2
7.4



MASTAB 1:50

BAUSTAHLGEWEBE-KARIMatten



BAUSTAHLGEWEBE-KARIMatten

- 23 -

Befangliste	B 225
Stahlsorte	St. IIb; St. IIc
Korntrennung	0 ÷ 7 = 50%
	7 ÷ 15 = 50%

SÄMTLICHE MASSE
SIND AM BAU ZU
KONTROLLIEREN

Stimmen die Masse mit den
Plänen des Architekten nicht
überein, so ist die Beuleitung
zu verständigen.

DECKE ÜBER DEM OBERGESCHOSS
MASSIVDECKE d = 20 cm

OBERE BEWEHRUNG NUR RANDSTREIFEN
AUS ABFALLMATTEN.
ABREISSBEWEHRUNG ÜBER DER MITTEL-
WAND $\phi 12$; e = 20 cm, L = 1.50 m



BAUVORHABEN:

BEWEHRUNGSPLAN: Pos. 5, 6; 7, 8.

MASSTAB = 1:50

MEISENHEIM, IM MÄRZ 1973

BAUSTAHLGEWEBE-KARIMatten



BAUSTAHLGEWEBE-KARIMatten

- 25 -

Deckengröße	6.22.5
Stahlsorte	StB 6: St. B6
Querschnitt	φ 7 = 50%
Korntrennung	7+15 = 50%

SÄMTLICHE MASSE
SIND AM BAU ZU
KONTROLLIEREN

Stimmen die Masse mit den
Plänen des Architekten nicht
überein, so ist die Bauleitung
zu verständigen.

DECKE ÜBER DEM KELLERGEWOSS
MASSIVDECKE d=20cm

OBERE BEWEHRUNG NUR RANDSTREIFEN
AUS ABFALLMATTEN
ABREISSBEWEHRUNG ÜBER DEN MITTEL-
WÄNDEN φ 12; e=20cm, L=1.50m


BAUVORHABEN:

BEWEHRUNGSPLAN

MASSTAB = 1:50

MEISENHEIM, IM MÄRZ 1973

BAUSTAHLGEWEBE-KARIMatten



BAUSTAHLGEWEBE-KARIMatten - 24 -

Belagdicke	0.22.5
Stahlsorte	St. 16; St. 10
Korntrennung	0+7 = 50%
	7+15 = 50%

SÄMTLICHE MASSE
SIND AM BAU ZU
KONTROLLIEREN

Stimmen die Masse mit den
Plänen des Architekten nicht
überein, so ist die Bauleitung
zu verständigen.

DECKE ÜBER DEM ERDGESCHOSS
MASSIVDECKE d = 20cm

OBERE BEWEHRUNG NUR RANDSTREIFEN
AUS ABFALLMATTEN.
ABREISSBEWEHRUNG ÜBER DER MITEL-
WAND $\phi 12$; e = 20cm, L = 1.50 m

BAUVORHABEN:

BEWEHRUNGSPLA


MASSSTAB = 1:50

MEISENHEIM, IM MÄRZ 1973

6,96


10,83

4,315 17,35 : 5,89



Grundriß Erd- und Obergeschoß

Schutzwanne aus
2cm Zementestrich
plus 2x Viskonal
Schutzanstrich



Gr